

W & H Sport

Sportgerätebau GmbH

„Sepp Maiers Multiplustor“[®]

(zum Patent angemeldet)

Das Profi-Reaktionstraining für nicht-berechenbare Torschüsse
(abgefälscht, sichtversperrt, Überraschungseffekte)



Besuchen Sie uns im Internet

www.weller-herden.de

service@weller-herden.de

Telefon: +49 (0)7367 – 92094-0
Telefax: +49 (0)7367 – 4654

Internet: www.weller-herden.de
E-Mail: service@weller-herden.de



„Sepp Maiers Multiplustor“[®] wird frei vor einem Trainingstor oder zwischen zwei Trainingstoren aufgestellt, dadurch wird intensives Training eines Torwartes oder von zwei Torwarten gegenseitig möglich.

Der Ball kann über die Ablenkbanden geschossen werden oder flach über die höhenverstellbaren Ablenkrahmen.

Durch die unregelmäßig gebogenen Rohre, die mit unterschiedlichen Winkeln in die Rahmen eingeschweißt sind, wird ein nicht vorausberechenbarer Flugrichtungswechsel erreicht. Die verschiedenen Einstellmöglichkeiten ermöglichen viele Trainingsvarianten.

Der Torwart, bzw. die Torwarte trainieren so ihre Reaktionsschnelligkeit. Die Sichtblende (Sichtblendenhöhe und Sichtblendenbreite) bietet verschiedene Einstellmöglichkeiten.



Die Sichtblendenbreite ist über Klettbänder einstellbar, die Sichtblendenhöhe kann über Spannschieber verstellt werden.

W & H Sport

Sportgerätebau GmbH



„Sepp Maier's Multiplustor“[®]
aus Aluminium, Torrahmen aus
Ovalprofil.

Abmessung ca. 6m x 2,44m,
unteres, höhenverstellbares
Querrohr zur beidseitigen Aufnahme
der Aluminiumablenkrahmen.

Aluminiumablenkrahmen mit
unregelmäßig gebogenen Rundrohren,
Abmessung ca. 1m x 1m,
6 Rahmen je Seite.

Ablenkbanden an den Pfosten
des Torrahmens angebracht,
Prallflächen der Ablenkbanden
aus Kunststoff, in Seitenneigung
stufenlos verstellbar.



Höhenverstellbare Sichtblende mit Spannseil
und angebrachten Klettbändern zur individuellen
Einstellung der Sichtblendenhöhe.

Zu „Sepp Maier's Multiplustor“[®] gehört ein
Transportsystem, dadurch wird ein flexibler
Einsatz an verschiedenen Standorten möglich.
Artikel-Nr. komplett: 60600

„Sepp Maier's Multiplustor“[®]
Ausführung wie Artikel-Nr. 60600, jedoch ohne
seitliche Ablenkbanden, höhenverstellbare
Sichtblende und Transportsystem.
Artikel-Nr.: 60610



„Multiplus-Torwarttrainer“[®]



Ablehkrähmen mit unregelmäßig gebogenen Rundrohren, Abmessung ca. 1m x 1m, 6 Rahmen je Seite.

Artikel-Nr.: 60601



Höhenverstellbares Querrohr für Ablehkrähmen.

Artikel-Nr.: 60602



Sichtblende mit Spannschiebern, Spannseil und Klettbandern
5,70 m x 1,34 m

Artikel-Nr.: 60603



Ablehbanden, bestehend aus vier Bandenelementen

Artikel-Nr.: 60604

„Sepp Maiers Multiplustor“[®]
Transportsystem
Artikel-Nr.: 60605





W & H Sport

Sportgerätebau GmbH

Weller & Herden Sportgerätebau GmbH

Geißbergstraße 8
D-73432 Aalen-Waldhausen

Fon: +49 (0) 7367-920 94-0

Fax: +49 (0) 7367-46 54

e-Mail: service@weller-herden.de

www: <http://www.weller-herden.de>

Registergericht Ulm HRB 500669
Geschäftsführer : Franz Weller
USt-IdNr. DE 144 650 484

techn. Änderungen vorbehalten. Die Darstellungen können vom Original abweichen. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung von Weller & Herden

Telefon: +49 (0)7367 – 92094-0
Telefax: +49 (0)7367 – 4654

Internet: www.weller-herden.de
E-Mail: service@weller-herden.de